

# BIOHIT DIGITÁLIS PIPETTÁK

## BIOHI PROLINE mechanikus pipetták



### Egycsatornás, állítható térfogatú pipetták

Kód	Térfogat, $\mu$ l	Osztás, $\mu$ l	Pontosság, $\pm\%$	Ismételhetőség, $\pm\%$	Pipettahegy típusa
720 005	0.1 - 2.5	0.05	2.50 12.00	2.00 6.00	A, I, J
720 000	0.5 - 10	0.10	1.00 2.50	0.80 1.50	A, B, I, J, K
720 080	2 - 20	0.5	0.90 3.00	0.40 2.00	B, K, L
720 020	5 - 50	0.5	0.60 2.00	0.30 2.00	B, C, L
720 050	10 - 100	1	0.80 3.00	0.15 1.50	B, C, L, M
720 070	20 - 200	1	0.60 3.00	0.15 1.00	B, C, M
720 060	100 - 1000	5	0.60 2.00	0.20 0.70	D, E, O
720 110	1000- 5000	50	0.50 0.70	0.15 0.30	G

### Négy csatornás, állítható térfogatú pipetták

Kód	Térfogat, $\mu$ l	Osztás, $\mu$ l	Pontosság, $\pm\%$	Ismételhetőség, $\pm\%$	Pipettahegy típusa
720 120	5 - 50	0.5	1.00 3.00	0.50 2.00	B, C, L, M
720 130	50 - 250	5	0.70 1.50	0.25 0.80	B, C, M





## Nyolc csatornás, állítható térfogatú pipetták

Kód	Térfogat, $\mu\text{l}$	Osztás, $\mu\text{l}$	Pontosság, $\pm\%$	Ismételhetőség, $\pm\%$	Pipettahegy típusa
720 210	0.5 - 10	0.1	1.50 4.00	1.50 4.00	A, I, J
720 250	5 - 50	0.5	1.00 3.00	0.50 2.00	B, C, L, M
720 270	50 - 300	5	0.70 1.50	0.25 0.80	C, M

## Tizenkét csatornás, állítható térfogatú pipetták

Kód	Térfogat, $\mu\text{l}$	Osztás, $\mu\text{l}$	Pontosság, $\pm\%$	Ismételhetőség, $\pm\%$	Pipettahegy típusa
720 310	0.5 - 10	0.1	1.50 4.00	1.40 4.00	A, I, J
720 350	5 - 50	0.5	1.00 3.00	0.50 2.00	B, C, L, M
720 370	50 - 300	5	0.70 1.50	0.25 0.80	C, M

## BIOHI mLINE mechanikus pipetták

Egycsatornás, állítható térfogatú pipetták	mLine 10 ml	Nyolc csatornás, állítható térfogatú pipetták	Tizenkét csatornás, állítható térfogatú pipetták
			

## Egycsatornás, állítható térfogatú pipetták

Kód	Térfogat, $\mu$ l	Osztás, $\mu$ l	Pontosság, $\pm\%$	Ismételhetőség, $\pm\%$	Pipettahegy típusa
725 010	0.1 - 3	0.002	1.30 10.00	0.80 6.00	A, I, J
725 020	0.5 - 10	0.01	1.00 2.50	0.60 1.50	A, I, J
725 030	2 - 20	0.02	0.90 3.00	0.40 2.00	B
725 050	10 - 100	0.1	0.80 2.00	0.15 1.00	B, C, L
725 060	20 - 200	0.2	0.60 2.00	0.15 0.80	B, C, M
725 070	100 - 1000	1	0.60 1.50	0.20 0.70	D, E, O
725 080	500 - 5000	10	0.50 1.50	0.15 0.60	G
<b>725 090</b> <b>Új termék!</b>	<b>1- 10 ml</b>	20	*0.60 **1.20 ***3.00	*0.20 **0.30 ***0.60	U

\*Maximális és minimális (0.1-3 és 0.5-10  $\mu$ l-eseknél 0.3 és 1  $\mu$ l) térfogatoknál

\*10 ml, \*\*5 ml és \*\*\*1 ml térfogatoknál

## Nyolc csatornás, állítható térfogatú pipetták

Kód	Térfogat, $\mu$ l	Osztás, $\mu$ l	Pontosság, $\pm\%$	Ismételhetőség, $\pm\%$	Pipettahegy típusa
725 120	0.5 - 10	0.01	1.50 4.00	1.00 4.00	A, I, J
725 130	5 - 100	0.1	0.70 5.00	0.25 4.00	B, C, L
725 140	30 - 300	0.2	0.60 2.00	0.25 1.00	C, M

## Tizenkét csatornás, állítható térfogatú pipetták

Kód	Térfogat, $\mu$ l	Osztás, $\mu$ l	Pontosság, $\pm\%$	Ismételhetőség, $\pm\%$	Pipettahegy típusa
725 220	0.5 - 10	0.01	1.50 4.00	1.40 4.00	A, I, J
725 230	5 - 100	0.1	0.70 5.00	0.25 4.00	B, C, L
725 240	30 - 300	0.2	0.60 2.00	0.25 1.00	C, M

## BIOHI eLINE elektronikus pipetták



### Egycsatornás, állítható térfogatú pipetták

Kód	Térfogat, $\mu$ l	Osztás, $\mu$ l	Pontosság, $\pm\%$	Ismételhetőség, $\pm\%$	Pipettahegy típusa
730 021	0.2 - 10	0.05	0.90 2.50	0.40 1.50	A, I, J
730 041	5 - 120	0.5	0.40 3.50	0.15 1.50	B, C
730 061	10 - 300	1	0.40 3.50	0.15 2.00	C, M
730 081	50 - 1000	5	0.40 2.00	0.15 1.00	D, E, O
730 101	100 - 5000	10	0.50 1.00	0.15 0.40	G

### Nyolc csatornás, állítható térfogatú pipetták

Kód	Térfogat, $\mu$ l	Osztás, $\mu$ l	Pontosság, $\pm\%$	Ismételhetőség, $\pm\%$	Pipettahegy típusa
730 321	0.2 - 10	0.05	0.90 4.00	0.50 3.00	A, I, J
730 341	5 - 120	0.5	0.50 2.00	0.20 1.50	B, C
730 361	10 - 300	1	0.50 2.00	0.20 1.00	C, M
730 391	50 - 1200	5	0.50 2.50	0.20 1.00	F, P

## Tizenkét csatornás, állítható térfogatú pipetták

Kód	Térfogat, $\mu\text{l}$	Osztás, $\mu\text{l}$	Pontosság, $\pm\%$	Ismételhetőség, $\pm\%$	Pipettahegy típusa
730 421	0.2 - 10	0.05	0.90 4.00	0.50 3.00	A, I, J
730 441	5 - 120	0.5	0.50 2.00	0.20 1.50	B, C
730 461	10 - 300	1	0.50 2.00	0.20 1.00	C, M
730 491	50 - 1200	5	0.50 2.00	0.20 1.00	F, P

## BIOHI ePET elektronikus pipetták

Egycsatornás, állítható térfogatú pipetták	Nyolc csatornás, állítható térfogatú pipetták	Tizenkét csatornás, állítható térfogatú pipetták
		

## Egycsatornás, állítható térfogatú pipetták

Kód	Térfogat, $\mu\text{l}$	Osztás, $\mu\text{l}$	Pontosság, $\pm\%$	Ismételhetőség, $\pm\%$	Pipettahegy típusa
710 521E	0.2 - 10	0.1	0.90 2.00	0.50 1.80	A, I, J
710 011E	5 - 100	1	0.90 3.00	0.15 1.80	B, C, L
710 021E	50 - 1000	5	0.40 2.00	0.15 1.00	D, E, O
710 041E	50 - 1200	5	0.40 2.00	0.15 1.00	F, P
710 501E	100 - 5000	50	0.50 0.80	0.15 0.30	G

## Nyolc csatornás, állítható térfogatú pipetták

Kód	Térfogat, $\mu$ l	Osztás, $\mu$ l	Pontosság, $\pm\%$	Ismételhetőség, $\pm\%$	Pipettahegy típusa
710 210E	0.2 - 10	0.1	0.90 4.00	0.50 4.00	A, I, J
710 211E	5 - 100	1	0.50 4.00	0.20 2.50	B, C, L, M
710 221E	25 - 250	5	0.40 1.50	0.15 1.00	B, C, M
710 801E	50 - 1200	10	0.50 8.00	0.15 1.50	F, P

## Tizenkét csatornás, állítható térfogatú pipetták

Kód	Térfogat, $\mu$ l	Osztás, $\mu$ l	Pontosság, $\pm\%$	Ismételhetőség, $\pm\%$	Pipettahegy típusa
710 301E	0.2 - 10	0.10	0.90 4.00	0.50 4.00	A, I, J
725 230E	5 - 100	1	0.50 4.00	0.25 2.50	B, C, L, M
710 321E	25 - 250	5	0.40 1.50	0.15 1.00	B, C, M
710 811E	50 - 1200	10	0.50 8.00	0.15 1.50	F, P

## BIOHIT PIPETTAHEGYEK

### 10 $\mu$ l térfogatú pipettahegyek



Típus	Hossz	Kód	Csomagolás
<b>A</b>	31.5 mm	781 349	1000 db ömlesztve, dobozban
		790 010	96 db tartóban, újratölthető *
		790 001	96 db tartóban, gamma steril, újratölthető *
		790 012	10 x 96 db utántöltő betétekben

### 300 $\mu$ l térfogatú pipettahegyek



Típus	Hossz	Kód	Csomagolás
<b>B</b>	51 mm	780 011	1000 db ömlesztve, dobozban
		790 300	96 db tartóban, újratölthető *
		790 301	96 db tartóban, gamma steril, újratölthető *
		790 302	10 x 96 db utántöltő betétekben

## 350 µl térfogatú pipettahegyek



Típus	Hossz	Kód	Csomagolás
<b>C</b>	54 mm	780 033	1000 db ömlesztve, dobozban
		790 350	96 db tartóban, újratölthető *
		790 351	96 db tartóban, gamma steril, újratölthető *
		790 352	10 x 96 db utántöltő betétekben

## 1000 µl térfogatú pipettahegyek



Típus	Hossz	Kód	Csomagolás
<b>D</b>	71.5 mm	780 021	400 db ömlesztve, dobozban
		780 016	1000 db ömlesztve, dobozban
		791 000	96 db tartóban, újratölthető *
		791 001	96 db tartóban, gamma steril, újratölthető *
		791 002	10 x 96 db utántöltő betétekben

## 1200 µl térfogatú pipettahegyek



Típus	Hossz	Kód	Csomagolás
<b>F</b>	72 mm	780 043	1000 db ömlesztve, dobozban
		791 200	96 db tartóban, újratölthető *
		791 201	96 db tartóban, gamma steril, újratölthető *
		791 202	10 x 96 db utántöltő betétekben
		780 043	1000 db ömlesztve, dobozban

## 5000 µl térfogatú pipettahegyek



Típus	Hossz	Kód	Csomagolás
<b>G</b>	150 mm	780 300	100 db ömlesztve, dobozban
		780 308	1000 db ömlesztve, dobozban
		780 304	50 db tartóban *
		780 305	50 db tartóban, gamma steril *

## 10000 µl térfogatú pipettahegyek



Típus	Hossz	Kód	Csomagolás
U	161 mm	780 315	250 db ömlesztve, dobozban

## 10000 µl térfogatú pipettahegyek. Proline XL pipettorhoz



Típus	Hossz	Kód	Csomagolás
H	242 mm	780 310	100 db ömlesztve, dobozban

## SZŰRŐBETÉTES BIOHIT PIPETTAHEGYEK

### 10 µl térfogatú pipettahegyek



Típus	Hossz	Kód	Csomagolás
I szűrőbetétes	32 mm	783 200	96 db tartóban, gamma steril *
J szűrőbetétes, hosszú	46 mm	783 201	96 db tartóban, gamma steril *

### 20 µl térfogatú pipettahegyek



Típus	Hossz	Kód	Csomagolás
K szűrőbetétes, hosszú	51 mm	783 209	96 db tartóban, gamma steril *

## 100 µl térfogatú pipettahegyek



Típus	Hossz	Kód	Csomagolás
<b>L</b> szűrőbetétes	51 mm	783 203	96 db tartóban, gamma steril *

## 300 µl térfogatú pipettahegyek



Típus	Hossz	Kód	Csomagolás
<b>M</b> szűrőbetéte	52.5 mm	791 001	96 db tartóban, gamma steril *

## 350 µl térfogatú pipettahegyek



Típus	Hossz	Kód	Csomagolás
<b>C</b> antisztatikus, fekete	51 mm	791 202	10 x 96 db tartóban

## 500 µl térfogatú pipettahegyek



Típus	Hossz	Kód	Csomagolás
<b>N</b> szűrőbetétes	78 mm	780 305	100 db tartóban, gamma steril *

## 1000 µl térfogatú pipettahegyek



Típus	Hossz	Kód	Csomagolás
<b>E</b> széles kifolyó- nyílással	68.5 mm	780 053	1000 db ömlesztve, dobozban
		791 020	96 db tartóban, újratölthető *
		791 021	96 db tartóban, gamma steril,
<b>O</b> szűrőbetétes	78 mm	783 208	100 db tartóban, gamma steril *

## 1200 µl térfogatú pipettahegyek



Típus	Hossz	Kód	Csomagolás
<b>P</b> szűrőbetétes	90 mm	783 222	96 db tartóban, gamma steril *

\* -al jelölt, tartóban lévő hegyekhez a sorozatszám alapján DNase-, RNase- és pirogénmentességet igazoló bizonylat kérhető !

## PIPETTAÁLLVÁNYOK



Kód	Megnevezés
721 000	5 férőhelyes forgatható állvány, Proline pipettákhoz
725 600	6 férőhelyes forgatható állvány, mLINE pipettákhoz



Kód	Megnevezés
710 999	1 férőhelyes állvány, ePET pipettákhoz
710 990	5 férőhelyes forgatható állvány, ePET pipettákhoz
730 981	1 férőhelyes töltőállvány, eLINE pipettákhoz
730 991	4 férőhelyes forgatható töltőállvány, eLINE pipettákhoz



Kód	Megnevezés
725 620	5-7 férőhelyes soros pipettaállvány
721 001	5-7 férőhelyes soros fém pipettaállvány